


R39, R50, R63



| Артикул Article | W | Type LED | K | Base | Beam angle | V | Lm | Ra | Box | Barcode |
|------------------|---|----------|------|------|------------|---------|-----|----|-----|---------------|
| LED-R39-05142(P) | 5 | SMD | 3000 | E14 | 140 | 220-240 | 320 | 80 | 50 | 4260484996503 |
| LED-R39-05144(P) | 5 | SMD | 4000 | E14 | 140 | 220-240 | 350 | 80 | 50 | 4260484998620 |
| LED-R50-06142(P) | 6 | SMD | 3000 | E14 | 140 | 175-265 | 440 | 80 | 50 | 4260484998637 |
| LED-R50-06144(P) | 6 | SMD | 4000 | E14 | 140 | 175-265 | 480 | 80 | 50 | 4260484996541 |
| LED-R63-09272(P) | 9 | SMD | 3000 | E27 | 140 | 175-250 | 660 | 80 | 50 | 4260484998590 |
| LED-R63-09274(P) | 9 | SMD | 4000 | E27 | 140 | 175-250 | 720 | 80 | 50 | 4260484996619 |

G4, G9



| Артикул Article | W | Type LED | K | Base | Beam angle | V | Lm | Ra | Box | Barcode |
|------------------|---|----------|------|------|------------|---------|-----|----|-----|---------------|
| LED-G4-0227(12) | 2 | SMD | 3000 | G4 | 320 | 12 | 135 | 93 | 100 | 4260410486337 |
| LED-G4-0227(220) | 2 | SMD | 3000 | G4 | 320 | 220-240 | 135 | 93 | 100 | 4260410482438 |
| LED-G4-0240(220) | 2 | SMD | 4000 | G4 | 320 | 220-240 | 135 | 93 | 100 | 4260484992482 |
| LED-G4-0240(12) | 2 | SMD | 4000 | G4 | 320 | 12 | 135 | 93 | 100 | 4260484992499 |
| LED-G9-0340(220) | 3 | SMD | 4000 | G9 | 320 | 220-240 | 260 | 93 | 100 | 4260410482452 |



LED Світильники *DownLight*

LED Downlight

LED СВІТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT

PLATINUMTM
electric


EUROLAMP®

LED Світильники Downlight UA

Світильник обладнано пружинами з нержавіючої сталі для зручного монтажу. Вбудований блок живлення легко впишеться у дизайн вашого будинку, офісу чи комерційного простору. Ця модель призначена для організації базового освітлення в житлових, побутових, промислових та комерційних приміщеннях. Ці світильники мають тривалий термін служби.

LED Downlight EN

These lamps are equipped with stainless steel springs for easy installation. An integrated power supply fits easily into any interior, either it's your home, office, or commercial facility. This model is designed for basic illumination of residential, domestic, industrial and commercial premises. These fixtures have a long service life.





LED DOWNLIGHT

PLATINUM[™]
electric

EUROLAMP®

LED Downlight (врізні) LED Downlight (recessed)

DLR







ЕКОЛОГІЧНО
Environmental



ІС ДРАЙВЕР
IC Driver



МИГТЛИВИЙ ЗАПУСК
Quick start



| Артикул Article | W | Type LED | K | 0° | V | Lm | Ra | ☰ | Barcode |
|--------------------|----|----------|------|-----|---------|-----|----|----|---------------|
| LED-DLR-4/4 | 4 | SMD2835 | 4000 | 160 | 175-250 | 280 | 93 | 40 | 4260410480731 |
| LED-DLR-6/4 | 6 | SMD2835 | 4000 | 160 | 175-250 | 420 | 93 | 40 | 4260410480755 |
| LED-DLR-12/4 | 12 | SMD2835 | 4000 | 160 | 165-265 | 960 | 93 | 30 | 4260410480779 |

DLR





ЕКОЛОГІЧНО
Environmental



ІС ДРАЙВЕР
IC Driver



МИГТЄВИЙ ЗАПУСК
Quick start



18W



20W

| Артикул Article | W | Type LED | K | 0° | V | Lm | Ra | Icons | Barcode |
|--------------------|----|----------|------|-----|---------|------|----|-------|---------------|
| LED-DLR-18/4 | 18 | SMD2835 | 4000 | 160 | 175-250 | 1550 | 93 | 20 | 4260410480786 |
| LED-DLR-20/4 | 20 | SMD2835 | 4000 | 160 | 175-250 | 1750 | 93 | 20 | 4260410480793 |

DLR



ЕКОЛОГІЧНО
Environmental



ІС ДРАЙВЕР
IC Driver



МИГТЄВИЙ ЗАПУСК
Quick start



18W



24W

| Артикул Article | W | Type LED | K | 0° | V | Lm | Ra | Icons | Barcode |
|--------------------|----|----------|------|----|---------|------|----|-------|---------------|
| LED-DLR-18/4(E) | 18 | SMD2835 | 4000 | 90 | 200-240 | 1440 | 80 | 40 | 4260484994943 |
| LED-DLR-24/4(E) | 24 | SMD2835 | 4000 | 90 | 200-240 | 1920 | 80 | 24 | 4260484994967 |

DLS







ЕКОЛОГІЧНО
Environmental



ІС ДРАЙВЕР
IC Driver



МИГТЄВИЙ ЗАПУСК
Quick start



4W



6W



12W

| Артикул Article | W | Type LED | K | 0° | V | Lm | Ra | Icon | Barcode |
|--------------------|----|----------|------|-----|---------|-----|----|------|---------------|
| LED-DLS-4/4 | 4 | SMD2835 | 4000 | 160 | 175-250 | 280 | 93 | 40 | 4260410480816 |
| LED-DLS-6/4 | 6 | SMD2835 | 4000 | 160 | 175-250 | 420 | 93 | 40 | 4260410480830 |
| LED-DLS-12/4 | 12 | SMD2835 | 4000 | 160 | 175-250 | 960 | 93 | 30 | 4260410480854 |

DLS





ЕКОЛОГІЧНО
Environmental



ІС ДРАЙВЕР
IC Driver



МИГТЄВИЙ ЗАПУСК
Quick start



18W



24W

| Артикул Article | W | Type LED | K | 0° | V | Lm | Ra | Icon | Barcode |
|--------------------|----|----------|------|-----|---------|------|----|------|---------------|
| LED-DLS-18/4 | 18 | SMD2835 | 4000 | 160 | 165-265 | 1550 | 93 | 20 | 4260410480861 |
| LED-DLS-24/4 | 24 | SMD2835 | 4000 | 160 | 165-265 | 2000 | 93 | 20 | 4260410480878 |