

PLATINUM<sup>TM</sup>  
electric



Бокси, шафи і щити


Національний виробник  
електротехнічної продукції

# БОКС МОНТАЖНИЙ НАВІСНИЙ MSB



Матеріал корпусу **СТАЛЬ**  
 Вид установки **навісний**  
 Товщина металу **1,2 мм**  
 Панель монтажна **2,0 мм**  
 Ступінь захисту **IP31, IP54, IP65**  
 Тип покриття **порошкове, шагрень**  
 Колір **RAL 7035**  
**можливий будь-який**

MSB 000.00.00.X.X.X.X.X.IPX



Термін служби боксу  
15 років



Рівень захисту  
IP31, IP54, IP68



Гарантійний період  
3 роки

Розмір боксу, мм			Ступінь захисту	Матеріал боксу	Виконання низу	Артикул	Маркування		
Висота	Ширина	Глибина							
300	200	150	IP31	Метал	Цільне	ptr300001	MSB 30.20.15.M.Ц.0.0.0.IP31		
			IP54		Цільне	ptr300030	MSB 30.20.15.M.Ц.0.0.0.IP54		
			IP65		Цільне	ptr300059	MSB 30.20.15.M.Ц.0.0.0.IP65		
			IP31		Люк з кришкою у дні	ptr300226	MSB 30.20.15.M.Ц.0.1.0.IP31		
			IP54		Люк з кришкою у дні	ptr300255	MSB 30.20.15.M.Ц.0.1.0.IP54		
			IP65		Люк з кришкою у дні	ptr300284	MSB 30.20.15.M.Ц.0.1.0.IP65		
	300	150	150		IP31	Цільне	ptr300002	MSB 30.30.15.M.Ц.0.0.0.IP31	
					IP54	Цільне	ptr300031	MSB 30.30.15.M.Ц.0.0.0.IP54	
					IP65	Цільне	ptr300060	MSB 30.30.15.M.Ц.0.0.0.IP65	
					IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300227	MSB 30.30.15.M.Ц.0.1.0.IP31	
					IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300256	MSB 30.30.15.M.Ц.0.1.0.IP54	
					IP65	Люк з кришкою у дні	ptr300285	MSB 30.30.15.M.Ц.0.1.0.IP65	
300		200	150	IP31	Цільне	ptr300003	MSB 30.30.20.M.Ц.0.0.0.IP31		
				IP54	Цільне	ptr300032	MSB 30.30.20.M.Ц.0.0.0.IP54		
				IP65	Цільне	ptr300061	MSB 30.30.20.M.Ц.0.0.0.IP65		
				IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300228	MSB 30.30.20.M.Ц.0.1.0.IP31		
				IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300257	MSB 30.30.20.M.Ц.0.1.0.IP54		
				IP65	Люк з кришкою у дні	ptr300286	MSB 30.30.20.M.Ц.0.1.0.IP65		
400	300	150	IP31	Цільне	ptr300004	MSB 40.30.15.M.Ц.0.0.0.IP31			
			IP54	Цільне	ptr300033	MSB 40.30.15.M.Ц.0.0.0.IP54			
			IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300229	MSB 40.30.15.M.Ц.0.1.0.IP31			
			IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300258	MSB 40.30.15.M.Ц.0.1.0.IP54			
			400	200	150	IP31	Цільне	ptr300007	MSB 40.40.20.M.Ц.0.0.0.IP31
						IP54	Цільне	ptr300036	MSB 40.40.20.M.Ц.0.0.0.IP54
	IP65	Цільне				ptr300064	MSB 40.40.20.M.Ц.0.0.0.IP65		
	IP31	Люк з кришкою у дні				ptr300232	MSB 40.40.20.M.Ц.0.1.0.IP31		
	IP54	Люк з кришкою у дні				ptr300261	MSB 40.40.20.M.Ц.0.1.0.IP54		
	IP65	Люк з кришкою у дні				ptr300289	MSB 40.40.20.M.Ц.0.1.0.IP65		
	400	250	150	IP31	Цільне	ptr300008	MSB 40.40.25.M.Ц.0.0.0.IP31		
				IP54	Цільне	ptr300037	MSB 40.40.25.M.Ц.0.0.0.IP54		
IP65				Цільне	ptr300065	MSB 40.40.25.M.Ц.0.0.0.IP65			
IP31				Люк з кришкою у дні	ptr300233	MSB 40.40.25.M.Ц.0.1.0.IP31			
IP54				Люк з кришкою у дні	ptr300262	MSB 40.40.25.M.Ц.0.1.0.IP54			
IP65				Люк з кришкою у дні	ptr300290	MSB 40.40.25.M.Ц.0.1.0.IP65			
500	300	200	IP31	Цільне	ptr300009	MSB 50.30.20.M.Ц.0.0.0.IP31			
			IP54	Цільне	ptr300038	MSB 50.30.20.M.Ц.0.0.0.IP54			
			IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300234	MSB 50.30.20.M.Ц.0.1.0.IP31			
			IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300263	MSB 50.30.20.M.Ц.0.1.0.IP54			
			400	200	150	IP31	Цільне	ptr300010	MSB 50.40.20.M.Ц.0.0.0.IP31



Розмір боксу, мм			Ступінь захисту	Матеріал боксу	Виконання низу	Артикул	Маркування			
Висота	Ширина	Глибина								
500	400	200	IP31	Метал	Цільне	ptr300011	MSB 50.40.20.М.Ц.0.0.0.IP31			
			IP54		Цільне	ptr300039	MSB 50.40.20.М.Ц.0.0.0.IP54			
			IP65		Цільне	ptr300066	MSB 50.40.20.М.Ц.0.0.0.IP65			
			IP31		Люк з кришкою у дні	ptr300235	MSB 50.40.20.М.Ц.0.1.0.IP31			
			IP31		Люк з кришкою у дні	ptr300236	MSB 50.40.20.М.Ц.0.1.0.IP31			
			IP54		Люк з кришкою у дні	ptr300264	MSB 50.40.20.М.Ц.0.1.0.IP54			
	250	250	250		IP65	Люк з кришкою у дні	ptr300291	MSB 50.40.20.М.Ц.0.1.0.IP65		
					IP54	Цільне	ptr300040	MSB 50.40.25.М.Ц.0.0.0.IP54		
					IP65	Цільне	ptr300067	MSB 50.40.25.М.Ц.0.0.0.IP65		
					IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300265	MSB 50.40.25.М.Ц.0.1.0.IP54		
					IP65	Люк з кришкою у дні	ptr300292	MSB 50.40.25.М.Ц.0.1.0.IP65		
					600	400	200	IP31	Цільне	ptr300012
IP54	Цільне	ptr300041	MSB 60.40.20.М.Ц.0.0.0.IP54							
IP65	Цільне	ptr300068	MSB 60.40.20.М.Ц.0.0.0.IP65							
IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300237	MSB 60.40.20.М.Ц.0.1.0.IP31							
IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300266	MSB 60.40.20.М.Ц.0.1.0.IP54							
IP65	Люк з кришкою у дні	ptr300293	MSB 60.40.20.М.Ц.0.1.0.IP65							
250	250	250	IP31	Цільне			ptr300013	MSB 60.40.25.М.Ц.0.0.0.IP31		
			IP54	Цільне			ptr300042	MSB 60.40.25.М.Ц.0.0.0.IP54		
			IP65	Цільне			ptr300069	MSB 60.40.25.М.Ц.0.0.0.IP65		
			IP31	Люк з кришкою у дні			ptr300238	MSB 60.40.25.М.Ц.0.1.0.IP31		
			IP54	Люк з кришкою у дні			ptr300267	MSB 60.40.25.М.Ц.0.1.0.IP54		
			IP65	Люк з кришкою у дні			ptr300294	MSB 60.40.25.М.Ц.0.1.0.IP65		
300	300	300	IP31	Цільне		ptr300014	MSB 60.40.30.М.Ц.0.0.0.IP31			
			IP54	Цільне		ptr300043	MSB 60.40.30.М.Ц.0.0.0.IP54			
			IP31	Люк з кришкою у дні		ptr300239	MSB 60.40.30.М.Ц.0.1.0.IP31			
			IP54	Люк з кришкою у дні		ptr300268	MSB 60.40.30.М.Ц.0.1.0.IP54			
			500	200		200	IP31	Цільне	ptr300015	MSB 60.50.20.М.Ц.0.0.0.IP31
							IP54	Цільне	ptr300044	MSB 60.50.20.М.Ц.0.0.0.IP54
IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300240					MSB 60.50.20.М.Ц.0.1.0.IP31			
250	250	250		IP54		Люк з кришкою у дні	ptr300269	MSB 60.50.20.М.Ц.0.1.0.IP54		
				IP31		Цільне	ptr300016	MSB 60.50.25.М.Ц.0.0.0.IP31		
				IP54		Цільне	ptr300045	MSB 60.50.25.М.Ц.0.0.0.IP54		
600	250	250	IP31	Люк з кришкою у дні		ptr300241	MSB 60.50.25.М.Ц.0.1.0.IP31			
			IP54	Люк з кришкою у дні		ptr300270	MSB 60.50.25.М.Ц.0.1.0.IP54			
			250	250	IP31	Цільне	ptr300017	MSB 60.60.25.М.Ц.0.0.0.IP31		
	IP54	Цільне			ptr300046	MSB 60.60.25.М.Ц.0.0.0.IP54				
	IP31	Люк з кришкою у дні			ptr300242	MSB 60.60.25.М.Ц.0.1.0.IP31				
	250	250	250	IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300271	MSB 60.60.25.М.Ц.0.1.0.IP54			

Розмір боксу, мм			Ступінь захисту	Матеріал боксу	Виконання низу	Артикул	Маркування				
Висота	Ширина	Глибина									
700	500	250	IP31	Метал	Цільне	ptr300018	MSB 70.50.25.М.Ц.0.0.0.IP31				
			IP54		Цільне	ptr300047	MSB 70.50.25.М.Ц.0.0.0.IP54				
			IP31		Люк з кришкою у дні	ptr300243	MSB 70.50.25.М.Ц.0.1.0.IP31				
			IP54		Люк з кришкою у дні	ptr300272	MSB 70.50.25.М.Ц.0.1.0.IP54				
			IP31		Цільне	ptr300019	MSB 70.50.30.М.Ц.0.0.0.IP31				
			IP54		Цільне	ptr300048	MSB 70.50.30.М.Ц.0.0.0.IP54				
	300	300	300		IP65	Цільне	ptr300070	MSB 70.50.30.М.Ц.0.0.0.IP65			
					IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300244	MSB 70.50.30.М.Ц.0.1.0.IP31			
					IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300273	MSB 70.50.30.М.Ц.0.1.0.IP54			
					IP65	Люк з кришкою у дні	ptr300295	MSB 70.50.30.М.Ц.0.1.0.IP65			
					800	600	300	IP31	Цільне	ptr300021	MSB 80.60.30.М.Ц.0.0.0.IP31
								IP54	Цільне	ptr300050	MSB 80.60.30.М.Ц.0.0.0.IP54
IP65	Цільне	ptr300072	MSB 80.60.30.М.Ц.0.0.0.IP65								
IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300246	MSB 80.60.30.М.Ц.0.1.0.IP31								
IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300275	MSB 80.60.30.М.Ц.0.1.0.IP54								
IP65	Люк з кришкою у дні	ptr300297	MSB 80.60.30.М.Ц.0.1.0.IP65								
650	250	250	IP31	Цільне		ptr300020	MSB 80.65.25.М.Ц.0.0.0.IP31				
			IP54	Цільне		ptr300049	MSB 80.65.25.М.Ц.0.0.0.IP54				
			IP65	Цільне		ptr300071	MSB 80.65.25.М.Ц.0.0.0.IP65				
			IP31	Люк з кришкою у дні		ptr300245	MSB 80.65.25.М.Ц.0.1.0.IP31				
			IP54	Люк з кришкою у дні		ptr300274	MSB 80.65.25.М.Ц.0.1.0.IP54				
			IP65	Люк з кришкою у дні		ptr300296	MSB 80.65.25.М.Ц.0.1.0.IP65				
1000	650	300	IP31	Цільне	ptr300022	MSB 100.65.30.М.Ц.0.0.0.IP31					
			IP54	Цільне	ptr300051	MSB 100.65.30.М.Ц.0.0.0.IP54					
			IP65	Цільне	ptr300073	MSB 100.65.30.М.Ц.0.0.0.IP65					
			IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300247	MSB 100.65.30.М.Ц.0.1.0.IP31					
			IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300276	MSB 100.65.30.М.Ц.0.1.0.IP54					
			IP65	Люк з кришкою у дні	ptr300298	MSB 100.65.30.М.Ц.0.1.0.IP65					
	600	300	300	IP31	Цільне	ptr300023	MSB 120.60.30.М.Ц.0.0.0.IP31				
				IP54	Цільне	ptr300052	MSB 120.60.30.М.Ц.0.0.0.IP54				
				IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300248	MSB 120.60.30.М.Ц.0.1.0.IP31				
				IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300277	MSB 120.60.30.М.Ц.0.1.0.IP54				
				IP31	Цільне	ptr300024	MSB 120.60.40.М.Ц.0.0.0.IP31				
				IP54	Цільне	ptr300053	MSB 120.60.40.М.Ц.0.0.0.IP54				
1200	400	400	IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300249	MSB 120.60.40.М.Ц.0.1.0.IP31					
			IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300278	MSB 120.60.40.М.Ц.0.1.0.IP54					
			IP31	Цільне	ptr300025	MSB 120.80.30.М.Ц.0.0.0.IP31					
			IP54	Цільне	ptr300054	MSB 120.80.30.М.Ц.0.0.0.IP54					
			IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300250	MSB 120.80.30.М.Ц.0.1.0.IP31					
			IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300279	MSB 120.80.30.М.Ц.0.1.0.IP54					
	800	300	300	IP31	Цільне	ptr300026	MSB 120.80.30.М.Ц.0.0.0.IP31				
				IP54	Цільне	ptr300055	MSB 120.80.30.М.Ц.0.0.0.IP54				
				IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300251	MSB 120.80.30.М.Ц.0.1.0.IP31				
				IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300280	MSB 120.80.30.М.Ц.0.1.0.IP54				
				IP31	Цільне	ptr300027	MSB 120.80.30.М.Ц.0.0.0.IP31				
				IP54	Цільне	ptr300056	MSB 120.80.30.М.Ц.0.0.0.IP54				


# БОКС МОНТАЖНИЙ НАВІСНИЙ MSB

Розмір боксу, мм			Ступінь захисту	Матеріал боксу	Виконання низу	Артикул	Маркування
Висота	Ширина	Глибина					
1400	800	300	IP31	Метал	Цільне	ptp300026	MSB 140.80.30.М.Ц.0.0.0.IP31
			IP54	Метал	Цільне	ptp300055	MSB 140.80.30.М.Ц.0.0.0.IP54
			IP31	Метал	Люк з кришкою у дні	ptp300251	MSB 140.80.30.М.Ц.0.1.0.IP31
			IP54	Метал	Люк з кришкою у дні	ptp300280	MSB 140.80.30.М.Ц.0.1.0.IP54
1600	800	400	IP31	Метал	Цільне	ptp300027	MSB 160.80.40.М.Ц.0.0.0.IP31
			IP54	Метал	Цільне	ptp300056	MSB 160.80.40.М.Ц.0.0.0.IP54
			IP31	Метал	Люк з кришкою у дні	ptp300252	MSB 160.80.40.М.Ц.0.1.0.IP31
			IP54	Метал	Люк з кришкою у дні	ptp300281	MSB 160.80.40.М.Ц.0.1.0.IP54
1800	800	400	IP31	Метал	Цільне	ptp300028	MSB 180.80.40.М.Ц.0.0.0.IP31
			IP54	Метал	Цільне	ptp300057	MSB 180.80.40.М.Ц.0.0.0.IP54
			IP65	Метал	Цільне	ptp300074	MSB 180.80.40.М.Ц.0.0.0.IP65
			IP31	Метал	Люк з кришкою у дні	ptp300253	MSB 180.80.40.М.Ц.0.1.0.IP31
			IP54	Метал	Люк з кришкою у дні	ptp300282	MSB 180.80.40.М.Ц.0.1.0.IP54
			IP65	Метал	Люк з кришкою у дні	ptp300299	MSB 180.80.40.М.Ц.0.1.0.IP65
2000	800	400	IP31	Метал	Цільне	ptp300029	MSB 200.80.40.М.Ц.0.0.0.IP31
			IP54	Метал	Цільне	ptp300058	MSB 200.80.40.М.Ц.0.0.0.IP54
			IP65	Метал	Цільне	ptp300075	MSB 200.80.40.М.Ц.0.0.0.IP65
			IP31	Метал	Люк з кришкою у дні	ptp300254	MSB 200.80.40.М.Ц.0.1.0.IP31
			IP54	Метал	Люк з кришкою у дні	ptp300283	MSB 200.80.40.М.Ц.0.1.0.IP54
			IP65	Метал	Люк з кришкою у дні	ptp300300	MSB 200.80.40.М.Ц.0.1.0.IP65





Національний виробник  
електротехнічної продукції



[www.ptukr.com](http://www.ptukr.com)

[info@ptukr.com](mailto:info@ptukr.com)

+38 067 565-80-70

+38 050 441-80-41

Україна, 49000,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 143