



Національний виробник
електротехнічної продукції

PLATINUMTM
electric



Бокси, шафи і щити

www.ptukr.com

info@ptukr.com

+38 067 565-80-70
+38 050 441-80-41

Україна, 49000,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 143

Національний виробник
електротехнічної продукції

БОКС МОНТАЖНИЙ НАВІСНИЙ MSB



Матеріал корпусу **НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ**
 Вид установки навісний
 Товщина металу 1,5 мм
 Панель монтажна 2,0 мм
 Ступінь захисту IP31, IP54, IP65

MSB 000.00.00.X.X.X.X.X.IPX

ВИСОТА	CM
ШИРИНА	CM
ГЛИБИНА	CM
МАТЕРІАЛ	M-МЕТАЛ N-НЕРЖАВЕЙКА A-АЛЮМІНІЙ
МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ	Ц-ОЦИНКОВАНА
ВИКОНАННЯ НИЗУ	0-ЦІЛЬНЕ 1-ЛЮК З КРИШКОЮ У ДНІ
ВИКОНАННЯ ДВЕРЕЙ	0-СТАНДАРТНЕ 1-НЕСТАНДАРТНЕ
НАЯВНІСТЬ НЕСТАНДАРТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В КОНСТРУКЦІ ЗА ЗАПИТОМ	0-НІ 1-ТАК
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	31, 54, 65



Термін служби боксу
15 років



Рівень захисту
IP31, IP54, IP68



Гарантійний період
3 роки

Висота	Розмір боксу, мм		Ступінь захисту	Матеріал боксу	Виконання низу	Артикул	Маркування		
	Ширина	Глибина							
300	200	150	IP31	Нержавейка	Цільне	rtr300151	MSB 30.20.15.H.Ц.0.0.0.IP31		
			IP54		Цільне	rtr300180	MSB 30.20.15.H.Ц.0.0.0.IP54		
			IP65		Цільне	rtr300209	MSB 30.20.15.H.Ц.0.0.0.IP65		
			IP31		Люк з кришкою у дні	rtr300376	MSB 30.20.15.H.Ц.0.1.0.IP31		
			IP54		Люк з кришкою у дні	rtr300405	MSB 30.20.15.H.Ц.0.1.0.IP54		
			IP65		Люк з кришкою у дні	rtr300434	MSB 30.20.15.H.Ц.0.1.0.IP65		
	300	150	150		IP31	Цільне	rtr300152	MSB 30.30.15.H.Ц.0.0.0.IP31	
					IP54	Цільне	rtr300181	MSB 30.30.15.H.Ц.0.0.0.IP54	
					IP65	Цільне	rtr300210	MSB 30.30.15.H.Ц.0.0.0.IP65	
					IP31	Люк з кришкою у дні	rtr300377	MSB 30.30.15.H.Ц.0.1.0.IP31	
					IP54	Люк з кришкою у дні	rtr300406	MSB 30.30.15.H.Ц.0.1.0.IP54	
					IP65	Люк з кришкою у дні	rtr300435	MSB 30.30.15.H.Ц.0.1.0.IP65	
		300	200		200	IP31	Цільне	rtr300153	MSB 30.30.20.H.Ц.0.0.0.IP31
						IP54	Цільне	rtr300182	MSB 30.30.20.H.Ц.0.0.0.IP54
						IP65	Цільне	rtr300211	MSB 30.30.20.H.Ц.0.0.0.IP65
						IP31	Люк з кришкою у дні	rtr300378	MSB 30.30.20.H.Ц.0.1.0.IP31
						IP54	Люк з кришкою у дні	rtr300407	MSB 30.30.20.H.Ц.0.1.0.IP54
						IP65	Люк з кришкою у дні	rtr300436	MSB 30.30.20.H.Ц.0.1.0.IP65
400	300	150	IP31	Нержавейка	Цільне	rtr300154	MSB 40.30.15.H.Ц.0.0.0.IP31		
			IP54		Цільне	rtr300183	MSB 40.30.15.H.Ц.0.0.0.IP54		
			IP31		Люк з кришкою у дні	rtr300379	MSB 40.30.15.H.Ц.0.1.0.IP31		
			IP54		Люк з кришкою у дні	rtr300408	MSB 40.30.15.H.Ц.0.1.0.IP54		
			200		200	IP31	Цільне	rtr300157	MSB 40.40.20.H.Ц.0.0.0.IP31
						IP54	Цільне	rtr300186	MSB 40.40.20.H.Ц.0.0.0.IP54
	IP65	Цільне				rtr300214	MSB 40.40.20.H.Ц.0.0.0.IP65		
	IP31	Люк з кришкою у дні				rtr300382	MSB 40.40.20.H.Ц.0.1.0.IP31		
	IP54	Люк з кришкою у дні				rtr300411	MSB 40.40.20.H.Ц.0.1.0.IP54		
	IP65	Люк з кришкою у дні				rtr300439	MSB 40.40.20.H.Ц.0.1.0.IP65		
	400	250	250		IP31	Цільне	rtr300158	MSB 40.40.25.H.Ц.0.0.0.IP31	
					IP54	Цільне	rtr300187	MSB 40.40.25.H.Ц.0.0.0.IP54	
					IP65	Цільне	rtr300215	MSB 40.40.25.H.Ц.0.0.0.IP65	
					IP31	Люк з кришкою у дні	rtr300383	MSB 40.40.25.H.Ц.0.1.0.IP31	
					IP54	Люк з кришкою у дні	rtr300412	MSB 40.40.25.H.Ц.0.1.0.IP54	
					IP65	Люк з кришкою у дні	rtr300440	MSB 40.40.25.H.Ц.0.1.0.IP65	
	500	300	200		IP31	Нержавейка	Цільне	rtr300159	MSB 50.30.20.H.Ц.0.0.0.IP31
					IP54		Цільне	rtr300188	MSB 50.30.20.H.Ц.0.0.0.IP54
IP31				Люк з кришкою у дні	rtr300384		MSB 50.30.20.H.Ц.0.1.0.IP31		
400		200	IP54	Люк з кришкою у дні	rtr300413		MSB 50.30.20.H.Ц.0.1.0.IP54		
			IP31	Цільне	rtr300160		MSB 50.40.20.H.Ц.0.0.0.IP31		
			IP54	Цільне	rtr300189		MSB 50.40.20.H.Ц.0.0.0.IP54		

Розмір боксу, мм			Ступінь захисту	Матеріал боксу	Виконання низу	Артикул	Маркування			
Висота	Ширина	Глибина								
500	400	200	IP31	Нержавейка	Цільне	ptr300161	MSB 50.40.25.H.Ц.0.0.0.IP31			
			IP54		Цільне	ptr300189	MSB 50.40.20.H.Ц.0.0.0.IP54			
			IP65		Цільне	ptr300216	MSB 50.40.20.H.Ц.0.0.0.IP65			
			IP31		Люк з кришкою у дні	ptr300385	MSB 50.40.20.H.Ц.0.1.0.IP31			
			IP31		Люк з кришкою у дні	ptr300386	MSB 50.40.25.H.Ц.0.1.0.IP31			
			IP54		Люк з кришкою у дні	ptr300414	MSB 50.40.20.H.Ц.0.1.0.IP54			
	250	250	250		IP65	Люк з кришкою у дні	ptr300441	MSB 50.40.20.H.Ц.0.1.0.IP65		
					IP54	Цільне	ptr300190	MSB 50.40.25.H.Ц.0.0.0.IP54		
					IP65	Цільне	ptr300217	MSB 50.40.25.H.Ц.0.0.0.IP65		
					IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300415	MSB 50.40.25.H.Ц.0.1.0.IP54		
					IP65	Люк з кришкою у дні	ptr300442	MSB 50.40.25.H.Ц.0.1.0.IP65		
					600	400	200	IP31	Цільне	ptr300162
IP54	Цільне	ptr300191	MSB 60.40.20.H.Ц.0.0.0.IP54							
IP65	Цільне	ptr300218	MSB 60.40.20.H.Ц.0.0.0.IP65							
IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300387	MSB 60.40.20.H.Ц.0.1.0.IP31							
IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300416	MSB 60.40.20.H.Ц.0.1.0.IP54							
IP65	Люк з кришкою у дні	ptr300443	MSB 60.40.20.H.Ц.0.1.0.IP65							
250	250	250	IP31	Цільне			ptr300163	MSB 60.40.25.H.Ц.0.0.0.IP31		
			IP54	Цільне			ptr300192	MSB 60.40.25.H.Ц.0.0.0.IP54		
			IP65	Цільне			ptr300219	MSB 60.40.25.H.Ц.0.0.0.IP65		
			IP31	Люк з кришкою у дні			ptr300388	MSB 60.40.25.H.Ц.0.1.0.IP31		
			IP54	Люк з кришкою у дні			ptr300417	MSB 60.40.25.H.Ц.0.1.0.IP54		
			IP65	Люк з кришкою у дні			ptr300444	MSB 60.40.25.H.Ц.0.1.0.IP65		
300	300	300	IP31	Цільне		ptr300164	MSB 60.40.30.H.Ц.0.0.0.IP31			
			IP54	Цільне		ptr300193	MSB 60.40.30.H.Ц.0.0.0.IP54			
			IP31	Люк з кришкою у дні		ptr300389	MSB 60.40.30.H.Ц.0.1.0.IP31			
			IP54	Люк з кришкою у дні		ptr300418	MSB 60.40.30.H.Ц.0.1.0.IP54			
			500	200		200	IP31	Цільне	ptr300165	MSB 60.50.20.H.Ц.0.0.0.IP31
							IP54	Цільне	ptr300194	MSB 60.50.20.H.Ц.0.0.0.IP54
IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300390					MSB 60.50.20.H.Ц.0.1.0.IP31			
IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300419					MSB 60.50.20.H.Ц.0.1.0.IP54			
250	250	250					IP31	Цільне	ptr300166	MSB 60.50.25.H.Ц.0.0.0.IP31
							IP54	Цільне	ptr300195	MSB 60.50.25.H.Ц.0.0.0.IP54
				IP31		Люк з кришкою у дні	ptr300391	MSB 60.50.25.H.Ц.0.1.0.IP31		
				IP54		Люк з кришкою у дні	ptr300420	MSB 60.50.25.H.Ц.0.1.0.IP54		
				600	250	250	IP31	Цільне	ptr300167	MSB 60.60.25.H.Ц.0.0.0.IP31
							IP54	Цільне	ptr300196	MSB 60.60.25.H.Ц.0.0.0.IP54
IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300392					MSB 60.60.25.H.Ц.0.1.0.IP31			
IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300421					MSB 60.60.25.H.Ц.0.1.0.IP54			

Розмір боксу, мм			Ступінь захисту	Матеріал боксу	Виконання низу	Артикул	Маркування				
Висота	Ширина	Глибина									
700	500	250	IP31	Нержавейка	Цільне	ptr300168	MSB 70.50.25.H.Ц.0.0.0.IP31				
			IP54		Цільне	ptr300197	MSB 70.50.25.H.Ц.0.0.0.IP54				
			IP31		Люк з кришкою у дні	ptr300393	MSB 70.50.25.H.Ц.0.1.0.IP31				
			IP54		Люк з кришкою у дні	ptr300422	MSB 70.50.25.H.Ц.0.1.0.IP54				
			IP31		Цільне	ptr300169	MSB 70.50.30.H.Ц.0.0.0.IP31				
			IP54		Цільне	ptr300198	MSB 70.50.30.H.Ц.0.0.0.IP54				
	300	300	300		IP65	Цільне	ptr300220	MSB 70.50.30.H.Ц.0.0.0.IP65			
					IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300394	MSB 70.50.30.H.Ц.0.1.0.IP31			
					IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300423	MSB 70.50.30.H.Ц.0.1.0.IP54			
					IP65	Люк з кришкою у дні	ptr300445	MSB 70.50.30.H.Ц.0.1.0.IP65			
					800	600	300	IP31	Цільне	ptr300170	MSB 80.65.25.H.Ц.0.0.0.IP31
								IP54	Цільне	ptr300199	MSB 80.65.25.H.Ц.0.0.0.IP54
IP65	Цільне	ptr300221	MSB 80.65.25.H.Ц.0.0.0.IP65								
IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300395	MSB 80.65.25.H.Ц.0.1.0.IP31								
IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300424	MSB 80.65.25.H.Ц.0.1.0.IP54								
IP65	Люк з кришкою у дні	ptr300446	MSB 80.65.25.H.Ц.0.1.0.IP65								
650	250	250	IP31	Цільне		ptr300170	MSB 80.65.25.H.Ц.0.0.0.IP31				
			IP54	Цільне		ptr300199	MSB 80.65.25.H.Ц.0.0.0.IP54				
			IP65	Цільне		ptr300221	MSB 80.65.25.H.Ц.0.0.0.IP65				
			IP31	Люк з кришкою у дні		ptr300395	MSB 80.65.25.H.Ц.0.1.0.IP31				
			IP54	Люк з кришкою у дні		ptr300424	MSB 80.65.25.H.Ц.0.1.0.IP54				
			IP65	Люк з кришкою у дні		ptr300446	MSB 80.65.25.H.Ц.0.1.0.IP65				
1000	650	300	IP31	Цільне	ptr300172	MSB 100.65.30.H.Ц.0.0.0.IP31					
			IP54	Цільне	ptr300201	MSB 100.65.30.H.Ц.0.0.0.IP54					
			IP65	Цільне	ptr300223	MSB 100.65.30.H.Ц.0.0.0.IP65					
			IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300397	MSB 100.65.30.H.Ц.0.1.0.IP31					
			IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300426	MSB 100.65.30.H.Ц.0.1.0.IP54					
			IP65	Люк з кришкою у дні	ptr300448	MSB 100.65.30.H.Ц.0.1.0.IP65					
	600	300	300	IP31	Цільне	ptr300173	MSB 120.60.30.H.Ц.0.0.0.IP31				
				IP54	Цільне	ptr300202	MSB 120.60.30.H.Ц.0.0.0.IP54				
				IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300398	MSB 120.60.30.H.Ц.0.1.0.IP31				
				IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300427	MSB 120.60.30.H.Ц.0.1.0.IP54				
				1200	600	400	IP31	Цільне	ptr300174	MSB 120.60.40.H.Ц.0.0.0.IP31	
							IP54	Цільне	ptr300203	MSB 120.60.40.H.Ц.0.0.0.IP54	
IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300399	MSB 120.60.40.H.Ц.0.1.0.IP31								
IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300428	MSB 120.60.40.H.Ц.0.1.0.IP54								
800	300	300	IP31				Цільне	ptr300175	MSB 120.80.30.H.Ц.0.0.0.IP31		
			IP54				Цільне	ptr300204	MSB 120.80.30.H.Ц.0.0.0.IP54		
			IP31		Люк з кришкою у дні	ptr300400	MSB 120.80.30.H.Ц.0.1.0.IP31				
			IP54		Люк з кришкою у дні	ptr300429	MSB 120.80.30.H.Ц.0.1.0.IP54				

БОКС MSB НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

Розмір боксу, мм			Ступінь захисту	Матеріал боксу	Виконання низу	Артикул	Маркування
Висота	Ширина	Глибина					
1400	800	300	IP31	Нержавейка	Цільне	ptr300176	MSB 140.80.30.Н.Ц.0.0.0.IP31
			IP54		Цільне	ptr300205	MSB 140.80.30.Н.Ц.0.0.0.IP54
			IP31		Люк з кришкою у дні	ptr300401	MSB 140.80.30.Н.Ц.0.1.0.IP31
			IP54		Люк з кришкою у дні	ptr300430	MSB 140.80.30.Н.Ц.0.1.0.IP54
1600	800	400	IP31		Цільне	ptr300177	MSB 160.80.40.Н.Ц.0.0.0.IP31
			IP54		Цільне	ptr300206	MSB 160.80.40.Н.Ц.0.0.0.IP54
			IP31		Люк з кришкою у дні	ptr300402	MSB 160.80.40.Н.Ц.0.1.0.IP31
			IP54		Люк з кришкою у дні	ptr300431	MSB 160.80.40.Н.Ц.0.1.0.IP54
1800	800	400	IP31		Цільне	ptr300178	MSB 180.80.40.Н.Ц.0.0.0.IP31
			IP54		Цільне	ptr300207	MSB 180.80.40.Н.Ц.0.0.0.IP54
			IP65		Цільне	ptr300224	MSB 180.80.40.Н.Ц.0.0.0.IP65
			IP31		Люк з кришкою у дні	ptr300403	MSB 180.80.40.Н.Ц.0.1.0.IP31
			IP54		Люк з кришкою у дні	ptr300432	MSB 180.80.40.Н.Ц.0.1.0.IP54
			IP65		Люк з кришкою у дні	ptr300449	MSB 180.80.40.Н.Ц.0.1.0.IP65
2000	800	400	IP31		Цільне	ptr300179	MSB 200.80.40.Н.Ц.0.0.0.IP31
			IP54		Цільне	ptr300208	MSB 200.80.40.Н.Ц.0.0.0.IP54
			IP65	Цільне	ptr300225	MSB 200.80.40.Н.Ц.0.0.0.IP65	
			IP31	Люк з кришкою у дні	ptr300404	MSB 200.80.40.Н.Ц.0.1.0.IP31	
			IP54	Люк з кришкою у дні	ptr300433	MSB 200.80.40.Н.Ц.0.1.0.IP54	
			IP65	Люк з кришкою у дні	ptr300450	MSB 200.80.40.Н.Ц.0.1.0.IP65	